







Flexスタイル

今までになかった2軸回転構造という発想が、機能に合わせたスムーズなスタイルチェンジを実現。 「撮る」「見る」「伝える」というシーンで5つのスタイルを使いわける、まったく新しいケータイです。



5つのスタイルを使いわける、新型ケータイP505iS



撮る

SHOT

メガピクセル&オートフォーカスカメラで、相手も自分も思いのままに撮れる。





動画も撮れるムービーモード*

思い出のシーンなどを撮っておけ ば、いつでも好きなときに再生し て楽しむことができます。

※録画できる動画は、iショット送信に対応 していません。




動画撮影について

撮影時間	最大約15秒
サイズ	横176×縦144(ドット)
保存件数※1	データフォルダ:約7件 miniSDメモリーカード:約20件※2

- ※1 15秒撮影した場合の
- ※2 16MBのminiSDメモリー カードを使用した場合

バーコードリーダー*1&テキストリーダー*2 を標準装備

電話番号、メールアドレス、URLなどを読み取りデー タ化することで、電話やメール、インターネットなど のアクセスが簡単に行えます。





●URLなどの英数字



- 傷、汚れ、破機、印刷物の品質、光の反射、QRコードのパージョンによっ では読み取れない場合があります。また、JANコードとQRコード以外の パーコード・二次元コードは読み取ることができません。

肌色部分の輪郭をなめらかにする美肌モード

肌色をソフトに表現するので、小さなシミやシワな どが目立ちにくくなります。





室内でも夜間でもしっかり撮れる フォトライト*1&ナイトショットモード*2

薄暗い室内でもキレイに撮れるフォトライトを搭載。ま た、ナイトショットモードで、夜景なども明るく写せます。







●フォトライト

- ※1目にフォトライトを近づけた状態で使用しないでください。また、フォトライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- ※2 ナイトショットモード設定中は、カメラの色再現性が低下するため、被写体の色合いが正常に表示されないことがあります。

撮る楽しさを広げる多彩な機能

最大20倍25段階※1のなめらかなデジタルズーム やベストショットを逃さない高速20枚連続撮影 ※2 など、多彩な機能が充実しています。







●デジタルズーム

- ※1 20倍ズームはiショット(S)サイズの場合に限ります。画像サイズによってズームの最大倍率が異なります。
 ※2 20枚連続撮影はiショット(S)サイズの場合に限ります。

鮮明に撮れる有効画素数128万画素 CCDカメラ&オートフォーカス機能を搭載

メガピクセルカメラにオートフォーカス機能をプラス。 被写体のピントの自動調整や焦点を合わせたまま にできるので、画像がぼやけずキレイに撮れます。





被写体の明るさに対応する自動絞り切替

被写体に合わせて2段階で絞りを自動切り替え。 画像が明るくなりすぎたり、暗くなりすぎることを防 ぎます。













約5cmまでの接写が可能

オートフォーカスまたはフォーカス 設定の「接写」を使って、撮りた いものを大きくクローズアップして、 キレイに撮影できます。



Panasonic独自の信号処理技術

P505iSで採用された独自の信号処理技術に より、部屋や屋外などのさまざまな光源下でも、 カメラがホワイトバランス・明るさ・コントラスト をリアルタイムに最適化。あらゆるシーンでの 高画質撮影を実現します。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

■面は、ハメコミ合成でイメージです。バックライトは点灯時のイメージです。

VIEW

撮った画像や動画を、美しい大画面液晶で見られる。



約2.4インチ65.536色カラーTFT液晶*

メインディスプレイは約2.4インチ全透過型カラー TFT液晶を採用。QVGAサイズ対応の大画面 液晶で、文字や画像を細部まで美しく表示します。



今度の遅 今度の週末 **今度の**週 に行こうよ **園(A)に行** んみんなに **14.5**ろ んめんなに だ!!私が 標準(24ドット) 拡大(28ドット)

縮小(16ドット)

表現豊かな画像編集機能

撮影した画像をお好みに合わせて編 集が可能。マジックスタンプなど多彩 な画像編集が楽しめます。







ビューアスタイルで すばやくメールチェック*

ビューアとしての機能 だけでなく、そのままメー ルチェックが簡単にで きるので、スタイルを切 り替える手間もなく便 利に使えます。



※メール表示は新着メールアイコン点灯時のみです。

わからない時にすぐ解決できる使いかたナビ®*

ボタン操作を忘れてもキーワー ドからすばやく検索できるので、 その場で調べられます。

※「使いかたナビ®」は株式会社カナックの 登録商標です。







「キーワード入力」画面 「検索結果」画面 「操作のしかた」画面

高速スクロールを実現するロールナビボタン

指を回転させるように滑らすだけで高速 スクロールが可能。iモードやリスト選択 画面などの操作性がアップしました。





ロールナビ 対応マーク

仕事に、遊びに、使える内蔵「iアプリ」



- 爆発を連鎖させる爽快 アクションパズルゲーム。
- ●遊んで!いぬともP 🗑
- ●パロディウスだ!




●くるくるフォトフィール 🗑 写真を見ながら電話や メールをしたい相手を選 べます。クルクルめくる 感覚が楽しいビジュア ル電話帳です。



ケータイでスケジュール 管理が行なえるだけで なく、パソコンで入力した データを共有することも

19:08 スケジュ 可能です。



オのリモコンとして使う ことができます。 ●竄絵文字ャメール

「アプリモコンP」







*TFT (Thin Film Transistor)は、コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。 P505iSのディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に点灯しないが、(点)や常時よの対するがか、低力が存在する場がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

COMMUNICATION 伝える

P505iSなら、自分の気持ちをもっとスムーズに伝えられる。

スムーズに文字入力できるメール機能

簡単な操作でスムーズに文字入力が行える機能 を搭載。スピーディなメール作成を実現します。

●インテリジェント変換

1文字入力することで、普段よく使う単 語を予測してリストアップ。その中から 選んで文字入力を行います。



- ※「Wnn」「うんぬ」は、オムロン株式会社の登録商標です。
 ※「モバイルWnn」は、オムロンソフトウェア株式会社の商標です。
 ※ご利用状況(漢字変換状況)によっては、リストアップされない場合もあります。

●ニコタッチ

2桁の数字を押すだけで文字入力が可能。1桁目の入力で 変換候補が表示され、あとは該当する番号を選択するだけ。 ※お買い上げ時、文字入力方式は「かな方式」に設定されています。

●Undo (元に戻す) 機能

連続10回まで、削除した文字や切り取った文字を元に戻す ことができます。




閉じたまま話せるクローズ応答

miniSDメモリーカードを取り付ければ、ボイスレコーダー に。16MBの時に標準モードで最大約55分間の録音が 可能。重要な会議など聞き逃せないシーンで活躍します。

★音声ファイル管理ソフト「Voice Studio」を使用すると、ボイ スレコーダーで録音した音声をパソコンで再生・編集することが 営のショッピングサイト「パナセンス」の「マイレッツ倶楽部」 http://www.mylets.jp/panasonic_soft/をご覧ください。なお「マイレッツ倶楽部」にてお買い求めいただけます。

新たな可能性を広げるminiSD™メモリーカード

撮影した多くの画像をminiSDメモリーカードにしっかり保存。さらに、さまざまなAV機器とリンクさせることで、 画像をプリントしたり、録画したTV番組をケータイで観たりと、新しい楽しさが広がります。






●miniSD メモリーカード



- -タイで撮って大画面で楽しむ 撮影した画像をTVなどの大画面で楽し むことができます。
- ●撮った画像をプリントアウトする 撮影した画像をすぐに写真やシールなど にプリントもOK。



※P505ISでは、他AV機器で録画した映像の撮影日時は表示されません。 ●著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像は正常に記録され として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。





miniSDメモリーカードをSDメモリーカード対応機器にて使用する場合は、 専用(付属)のminiSDメモリーカードアダプタに必ず装着してください。 カードをSDメモリーカード対応機器で使用する場合は、必ずアダプタごと 抜き差しし、アダプタを残さないでください。



●P505iSは、64MBまでのminiSDメモリーカードに対応しております。●記録条件等により、AV機器、パンコンとP505iSでは、miniSDメモリーカードによる互換性がない場合があります。●miniSDはSDアンシエーションの商標です。SDロゴは商標です。

SDリンクについて、詳しくはこちら -

パナソニック モバイルコミュニケーションズ ホームページ http://panasonic.jp/sd/p505is

11 心理形 1 いつでも録音できるボイスレコーダー VIECA TH-37PX20 SDモバイルプリンタ・ SV-P30 DMR-E100H

ベルベティレッド

P505iS

iモード※1関連機能

- ●Bookmark50件 ●画面メモ最大保存件数25~100件
- ●SSI 対応
- ●ラストページ機能
- ●「iアニメ」対応
- ●iアプリ最大保存件数15~180件

ール関連機能

●受信メール保存件数400件

(保護件数…画像ダウンロード済み5件、それ以外100件)

- ●送信メール保存件数100件(保護件数50件)
- ●電話帳グループ設定19件 ●メールフォルダアイコン36種類
- ●メール同報送信10グループ(各8件)
- ●メール着信鳴動時間設定1~30秒/OFF
- ●ユーザ辞書登録100単語
- ●定型文96種類
- 「メロディメール | 対応*2
- ●シークレットメール表示設定

サウンド関連機能

- ●「iメロディ | 対応●「ハモメロ | 48和音対応●着信メロディ固定曲8曲
- ●メロディ(自作メロディ:最大約320曲・iメロディ:最大約160曲保存**3)
- ●ボタン効果音14種類 ●サウンドミキサー
- iモードは別途、NTTドコモとのご契約が必要なオプション(有料)サービスです。 P505iS・P252・P505i・P251iS・P504iS・P504i以外には、正しく送受信できない場合があります。貼付不可の メロディや、貼り付けることによりメール本文が合わせて500/イトを超えるメロディデータは貼り付けできません。 保存可能数は、お買い上げ時の状態でデータフォルタの容量をすべてそのデータで使用した場合の目安です。 1件につき電話番号、メールアドレスをそれぞれ3件まで登録できます。

- ●カンタン設定3種類(基本設定・カンタン音設定・カンタン表示設定)
- ●電話帳登録件数800件(2,400番号/2,400アドレス)※4
- ●電卓 ●着信ランプパターン8種類
- ●スケジュール(200件)
- ●フリーメモ (20件)
- ●通話中音声メモ(約20秒×1件) ●伝言メモ(約20秒×5件)
- ●フォント切替(通常文字・丸文字・へた文字)
- ●内蔵iアプリ(BombLink/遊んで! いぬともP/パロディウスだ!/ i絵文字⊌♥メール/P-Face 2.1/くるくるフォトフィール/アプリモコンP)
- ●赤外線通信モード(IrMCバージョン1.1に準拠)

CCDカメラ (有効画素数128万画素)

撮影サイズ(ドット数)		iショット(S)サイズ 120×120	スクリーンサイズ 240×320	iショット(L)サイズ 288×352	VGAサイズ 480×640	SXGAサイズ 960×1280	
撮影可能 枚数 ³⁵	本体メモリ	約555枚	約128枚	約119枚	約42枚	約10枚	
	miniSD メモリーカード(16MB)	約810枚	約400枚	約270枚	約130枚	約38枚	
ズーム		最大20倍	最大10倍	最大10倍	最大4倍	最大2倍	
画質		ノーマル/ファイン/スーパーファイン					
iショット		0	×	0	×	×	
画像編集		0	0	0	○ *6	○ *6	
連続撮影*7		○(20·4枚)	○(4枚)	×	×	×	

- ※5 保存画質がファインの場合。他のデータが保存されていると、保存できる枚数は減少します。 また、被写体によって保存できる枚数は変わります。 ※6 VGAサイズ、SKG4サイズの静止面はスワリーンサイズに縮小されます。 ※7 4枚連続撮影は自動きおび手動連続撮影、20枚連続撮影は自動連続撮影になります。

使い方に合わせて選べる! 充実したオプション (*マークは新オプションです。) ※地域によっては取り扱っていない場合もあります。

オプション









卓上ホルダP020★

■試供品





iniSD メモリーカードアダプタ

- ●リアカバーP007★(各色) ● iボードP001 メールなどの文字入力が容易に行えます。
- 乾電池ホルダP001アルカリ単一乾電池4本で 充電できます。
- スイッチ付イヤホンマイクP001/P002* 手元のボタンを押すだけで発信、 着信が可能。
- ステレオイヤホンセットP001*
- キャリングケースP017★
- イヤホンターミナルP001* ボータブルMDプレーヤーなどで音楽を聴き ながら待受できます。また、ヘッドホンをしたま ま発信、着信と通話ができます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクP01/P02 イヤホンジャック変換アダプタP001
- のボタンを押すだけで発信
- ※スイッチ付イヤホンマイク、ステレオイヤホンセット、 イヤホンターミナルは、イヤホンジャック変換アダプ タを接続しないとご利用になれません。

-ブルF001 -タリンクケ

- ●データリンクケーブルP001 ●データリンクケーブルP001 ●ムーバPシリーズ データリンクソフト

- L - A- バPシリーズ データリンクソフト」を使って、P505iSと接続したパソコンとの間でデータの転送が できます。 下記URLより無料でダウンロードしてご利用いただけます。

データリンクソフト ダウンロードサイト URL

http://panasonic.jp/mobile/p505is/datalink/datalink.html

- ●ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。
- ●ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。●ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページまたは、 データリンクソフトのヘルプをご覧ください。

- ■如FRR現 パソコン:Pentium®以上のプロセッサを搭載し、下記のOSが稼働する パーソナルコンピュータ (PC/AT 互換機のみ) OS:Microsoft® Windows 98,Windows Me,Windows 2000 Professional,Windows XP

- ofessional/Home Edition Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または 商標です。 Microsoft Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
- ●Microsoft Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。 ●Pentiumは、米国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。
- 著作権ついて:本ソフトウェアはフリーウェアとして無料配布を行っておりますが、データリンクソフトおよび 取扱説明書などの関連資料の著作権はパナソニックモバイルコミュニケーションス株式会社に帰属し、 著作権法、その他の知的財産権に関する法律もよび条約によって保護されています。 免責事項についてパナソンニックモバイルコミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアの瑕疵担保責 任、その他一切の保証責任を負わないものとします。また、パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式
- データリンクソフトおよび関連資料に関して、いかなる保証も行いません。データリンクソフトおよび 外に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担により解決されるものとします。

Pのケータイをグレードアップさせる P505iS ·ドメニューサイト「P-SQUARE」。 P-SOURI ・ ット通信料がかかります。

→「P-SQUARE」→機種別メニュー →P505i/iS Sta

新作続々登場! ダウンロードしよう!

- ●iアプリ待受画面 ●着信メロディ
- ●辞書ダウンロード●メニューアイ●キャラクタダウンロード●ゲーム など
 - ●メニューアイコンダウンロート

主な仕様 サイズ 約:幅×高さ×厚さ 50 × 110 × 25 mm*1 質量 約123g 連続通話時間 約145分 連続待受時間 約500時間 充 ACアダプタP005 電 DCアダプタP001 約120分 時 車載アダプタP003 間 乾電池ホルダP001 約120分/約3回※2 送信出力 0.8W ダイバーシチ方式

- ●連続通話(通信)時間は、最大パワー送信パワーセーブ機能OFFに設定した場合の目安であり、連続待受時間は、P505iSを閉じて電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないまたは弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半
- 電波状態(電波が届かないまたは弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になる場合があります。

 iモード通信やショット送信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。

 通話やiモード通信、iショット送信をしなくても画像を撮影・編集したり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリを作動させ、あるいはiアプリ待受画面に設定すると通話(通信)・待受時間は短くなります。

 iアプリのソフトによって、ダウンロードした後も通信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにすることもできます。

 ※1 高さ、厚さは閉じた時のものです。
 ※2 充電回数は新品のアルカリ単一乾電池でフル充電できる回数の目安です。

データ通信関連オプション

- ●データ通信用充電アダプタP002 データ通信を長時間行うとき、ACアダプタP005と接続して使用します。
- Mobile Card Triplex N DoPa・9,600bpsデータ通信・PHSデータ通信の3方式に対応したデータカードです。

※P505iSでは、DoPa・9,600bpsデータ通信に対応しています。

車載オプション(安全な場所に停車、ハンズフリーで通話)

- ●ハンズフリー用マイクP001
 - ●アームスタンド*2
- ●ハンズフリー用外部マイク ●簡易アンテナ
- ●車内ホルダP018★*1 ●DC急速充電器2用電源ケーブル ●車載アダプタP003 ●DCアダプタP001
- ※1 すでにハンズフリーアダプタP001をお持ちのお客様が、P505iSを購入された場合、車内ホルダP018のみのご購入でハンズフリーアダプタP001がお使い頂けます。この場合、電話番号のみのお知らせになります。
 ※2 車種によって取り付けられない場合があります。

■ iモード対応のカーナビに接続し、iモードの情報をカーナビの画面で見ることができます。

- 車内で多彩な情報を活用できる! ●行きたい場所を「iナビリンクサイト」**2 取得し、カーナビの地図に表示できる、 「iナビリンク」。 ● i モードメール (e-mail対応)。 ● i モードのコンテンツを楽しむ。
- ※1 別売の機器が必要となる場合があります。※2 「iナビリンクサイト」とは、位置データを利用しているサイトのことです。
- ドモード対応カーナビでご利用になる場合は、 ドアプリはご利用になれません。また、その他 一部ご利用になれないサイがあります。 ・ 接続対応機種についてはカーナビの各メー カーにお問い合わせください。

安全に関するご注意

- ●ドコモの携帯電話や電池、アダプタ(充電器含む)などのオプション品をお使いになる前には、
- 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください ●ドコモの携帯電話に使用する電池および充電器は、ドコモが指定したものをご使用ください。 指定品以外のものをご使用された場合は、やけど、感電、火災や機器の故障などの原因になりますので ご注意願います。
- ●自動車などを運転中にドコモの携帯電話をご利用いただくことは、安全走行を損ないますので 運転者は走行中には使用しないでください。 ● 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、雷話機の雷源を切ってください。また、アラーム機能 や自動電源ON機能もOFFにしてください。電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。 医療機関内における使用については各医療機関の指示にしたがってください。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは電話機の電源を切ってください。また、アラーム 機能や自動電源ON機能もOFFにしてください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

ご注意いただきたい電子機器の例:

補聴器、植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、 その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器、その他医用電気機器を

ご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。 ドコモの携帯・自動車電話を車内で使用した場合、自動車の車種によっては、まれに車両電子機器に影響を 与える場合があるため、自動車内で使用する際は、充分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店 にご確認ください。

ご利用にあたってのお願い

- ドコモの携帯電話は電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合、第三者が故意に通話内容を傍受するケースが
- まったくないとはいえません。この点をご理解いただいた上でご利用ください。なお、デジタル方式では、秘話機能をすべての通話について自動的 にサポートしていますので、第三者が修受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。 デジタル方式の携帯電話は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど、
- デジタル方式の携帯電話は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
 ドコモの持帯電話は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、虚好でも電波の別い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話・通信が切れる場合がありますので、ご了承ください。
 電核上自身でムーバに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。情報内容の変化・消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
 連続通話(通信)時間は、最大パワー送信パワーセーブ機能OFFに設定した場合の目安でおり、連続待受時間は、P505/Sを閉じて電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が
- 届かないまたは弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になる場合があります。iモード通信やiショット送信を行うと通話(通信)・ 届かないまたは弱い場合等)などにより、通話(通信)・特受時間は約半分程度になる場合があります。iモード通信やショット送信を行うと通話(通信)・特受時間は短くなります。また通話やiモード通信、ショット送信をしなくても、画像を撮影・編集したり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリを作動させ、あるいはiアプリ持受画面に設定すると、通話(通信)・特受時間は短くなります。iアプリのソフトによって、ダウンロードした後も通信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにすることもできます。

 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますのでご注意ください。

 トコモの技術電話は、日本目の外ではご利用できません。

 人の多い場所、静かな所での通話は、まわりの方のご迷惑にならないようにご注意ください。

 ま客様の自動車にアンテナなどを設置または撤去するに際し、工事上やむを得ず塗装列離等が生ずることがありますのであらかじめご了承ください。

 サイト等からダウンロードしたファイル形式により、電話機の持っている最大表示色数が発色できない場合があります。

 ソフトキー(1~5)、ロールナビボタン、側面のボタンにはニッケルの下地にクロムメッキが施されています。ディスプレイパネル/ケース塗装にはアルミニウムを使用しています。ディスプレイ側ケースにはマグネシウムを使用しています。樹脂コートされていますが、これが剥がれると肌に触れる可能性があります。

Sの操作・本カタログに関するお問い合わせは… パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

お客様相談センタ-

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地 一般加入電話からの場合 🍑 0120-15-8729

携帯電話・PHSからの場合 045-938-4023

【受付時間:平日 9:00~17:00】(土・日・祝日・弊社所定の休日を除く) パナソニック モバイルコミュニケーションズホームページ http://panasonic.jp/p505is

NTT DoCoMoグループからのお知らせ



●製品の色は印刷物ですので実際の色とは多少異なる場合があります。
●製品の仕様及びデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。
●商品の写真及び画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。
●「mova/ムーパ」「iモード」「iショット/アインョット」「iアプリアイアプリ」「iアプリDX」「iメロディ/アイメロディ」「iアニメ/アイアニメ」「iナビリンク」「ボード/アイボード」「/ハイバートーク」「バモメリ」「ドライブモード」「Mobile Card Tripts/人及び「i-mode」口ゴ「i-xppii」口ゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。 ては、要素が関係(9)。 acromedia、Flash、Macromedia FlashはMacromedia,Inc.の米国内外における商標または登録商標です。 ド下電器グループは、NTTドコモの代理店です。●本カタログの記載内容は、2003年10月現在のものです。 ●本カタログは再生紙を使用しています。

お申し込み・お問い合わせは



マナーもいっしょに携帯しましょう。

PT-KK48